

Laagdrempelig inzicht in zwoegerziekte


Zwoegerziekte is een progressieve ongeneeslijke aandoening bij schapen die verschillende consequenties heeft voor de schapenhouderij. U kunt op laagdrempelige wijze inzicht krijgen in het voorkomen van zwoegerziekte in uw koppel. Dit kan door (gepooled) melkonderzoek van uw schapen. Op basis van de uitslag kunnen uw dierenarts en GD u van informatie en advies voorzien, over de consequenties van zwoegerziekte, maar ook hoe u uw koppel certificaatwaardig kunt maken.

Zwoegerziekte is een steeds verder verergerende onbehandelbare ziekte bij schapen die uiteindelijk leidt tot de dood. Zwoegerziekte wordt veroorzaakt door een lentivirus en heeft een lange incubatietijd. De ziekte leidt tot ademhalingsproblemen (zwoegers), gewrichtsontsteking, verbindweefseling van uierweefsel en neurologische klachten. In algemene zin ligt de gemiddelde leeftijd van schapen in besmette koppels lager dan in vrije-koppels. Ook zullen andere productietekenen als lammersterfte en lammergroei op besmette bedrijven minder gunstig zijn. Overdracht van het zwoegerziektevirus kan plaatsvinden door directe- (schaap-schaap) en indirecte ((organische)materialen) contacten. Het zwoegerziektevirus kan niet lang in de omgeving overleven.

Scan zwoegerziekte in melk

Is uw bedrijf nog niet zwoegerziekte-vrij gecertificeerd maar bent u toch benieuwd hoe het er op uw bedrijf voor staat? Dit kan heel eenvoudig door het insturen van een individueel melkmonster van de betreffende dieren of door een gepoold monster.


Hoe neemt u het monster voor gepoold onderzoek?



Pool de individuele monsters gelijkmatig tot een gezamenlijk monster en stuur deze naar GD. De uitslag vertelt u of er zwoegerziekte in het gepoolde monster aanwezig is.



Vragen over de uitslag of advies op maat?
Bel 0900-1770, optie 3 schaap/geit.



Noteer de dier-identificatienummers en bewaar de individuele monsters in de vriezer. Is er zwoegerziekte aangetoond in het gepoolde monster? Dan kunt u achteraf eventueel onderzoeken welk dier de ziekte heeft.

Melkmonsters gepoold onderzoeken:

- Zelf monsternamen verrichten (minimaal 2 weken na aflammen i.v.m. storing in test door biest)
- 1 op 5 (hoe kleiner de pool des te groter de betrouwbaarheid)
- Individuele monsters met dierID na poolen opslaan in vriezer (optioneel)
- Zelf goed bijhouden welke dieren in welke pool zijn onderzocht (optioneel)

GD onderzoekt de melkmonsters (kosten per melkmonster: 4,90 euro (excl. btw en basiskosten))