

GD Keurmerk Zoönosen checklist 2025

Algemene gegevens

Deel A van de vragenlijst is voor elk bedrijf van toepassing.

Hieronder wordt, afhankelijk van de aanwezige diersoorten op uw bedrijf, aangegeven welk deel van de checklist u nog meer dient in te vullen.

	Ja? Invullen:	Aantal dieren < 1 jaar:	Aantal dieren ≥ 1 jaar:
Schape	Deel B		
Geiten	Deel B		
Runderen	Deel C		
Paarden / ezels	Deel D		
Varkens	Deel E		
Pluimvee / (water)vogels	Deel F		
Overige diersoorten waaronder honden, katten, knaagdieren en konijnen vallen onder het algemene deel A van de vragenlijst.			

<Sticker>
Met UBN, naam, adres, postcode, woonplaats

Publieksfunctie?

JA (meerdere antwoorden mogelijk)

Kinderboerderij

Zorg

Activiteiten/educatie

Overnachtingsmogelijkheid

Manege

Kinderopvang

Boerderijwinkel

Horeca

Anders: _____

NEE (meerdere antwoorden mogelijk)

Keurmerk i.v.m. maatschappelijke betrokkenheid

Keurmerk i.v.m. imago sector

Keurmerk i.v.m. subsidie

Keurmerk i.v.m. uitbreiding bedrijf (bijv. BZV)

Keurmerk i.v.m. _____

Contactpersoon : _____

E-mail : _____

Telefoon : _____



Deel A: Algemeen (verplicht voor alle deelnemers)

	Ja	Nee
Algemeen		
A.01 De dierverblijven en het erf worden ten minste twee keer per week schoongemaakt.		
A.02 De dieren hebben een schone vacht/huid.		
A.03 Voerresten die de dieren niet meer opeten, worden minimaal twee keer per week opgeruimd.		
A.04 Prullenbakken worden dagelijks geleegd.		
A.05 Er is een preventie- en bestrijdingsplan aanwezig voor plaagdieren.		
A.06 Verschillende diersoorten kunnen contact met elkaar hebben.		
A.07 Honden van buitenaf kunnen zonder toezicht en zonder belemmering het bedrijf betreden.		
A.08 Er is een protocol aanwezig voor bijt- en krabincidenten.		
A.09 Als bij de eigenaar, een (zorg)medewerker of een erfbetreders een bepaalde aandoening of zoönose wordt geconstateerd, wordt hiervan de oorzaak/bron onderzocht en zo nodig actie ondernomen.		
A.10 Er wordt minimaal jaarlijks een watermonster microbiologisch onderzocht bij de drinkpunten van de dieren (drinkbak, nippel).		
Faciliteiten met betrekking tot publiek, (zorg)medewerkers en erfbetreders *		
A.11 Voor publiek, (zorg)medewerkers en erfbetreders is een handenwasgelegenheid met stromend water, zeep en papieren doekjes aanwezig en/of is een handdesinfectiemiddel aanwezig.		
A.12 Medewerkers wordt de mogelijkheid geboden een influenzaprik (grieprik) te halen.		
A.13 Voor erfbetreders en (zorg)medewerkers zijn schone bedrijfskleding en laarzen aanwezig.		
A.14 Het publiek heeft vrije toegang tot de mestopslag en de kadaverton of -plaats.		
Rol dierenarts		
A.15 Het bedrijf heeft een vaste dierenarts(praktijk) die wordt geraadpleegd bij diergezondheidsproblemen en (bedrijfs) advies.		
A.16 De eigen dierenarts bezoekt het bedrijf regulier minimaal twee keer per jaar voor bedrijfsadvisering.		
Zwangere vrouwen		
A.17 Zwangere vrouwen mogen hokken/stallen uitmesten of kattenbakken verschonen.		
A.18 Zwangere vrouwen mogen bedrijfskleding wassen.		
A.19 Zwangere vrouwen mogen hulp bieden bij geboortes, abortussen of verzorging van zieke dieren.		
Overige aanwezige faciliteiten		
A.20 Er is een aparte stal aanwezig waarin zieke dieren worden afgescheiden van andere dieren en publiek.		
A.21 Er is een quarantainestel aanwezig waarin aangekochte dieren worden afgescheiden van andere dieren en publiek. Indien er nooit dieren worden aangekocht: JA invullen		
A.22 Kadavers en nageboorten worden afgevoerd naar de destructor (Rendac) via een kadaverton of -plaats, welke goed afsluitbaar, lek dicht en herkenbaar is, of worden ingeleverd bij de gemeente.		
Registraties		
A.23 Dieren zijn I&R geregistreerd (incl. oormerken) of gechipt (m.u.v. pluimvee, knaagdieren en konijnen).		
A.24 Er vindt op het bedrijf registratie plaats van aan- en afvoer van dieren.		
A.25 Er vindt op het bedrijf registratie plaats van ziekteproblemen en sterfte.		
A.26 Er vindt op het bedrijf registratie plaats van bezoekdata van dierenarts, incl. bevindingen, vaccinaties en behandelingen.		
Informatievoorziening		
A.27 Er zijn informatieborden op het bedrijf aanwezig. Denk hierbij aan borden met: handen wassen, niet eten tussen de dieren, risico's voor zwangere vrouwen, etc.		
A.28 Het publiek wordt mondeling of via informatieborden op de hoogte gebracht van wat een zoönose is, wat de risico's zijn en wat je moet doen in geval van het oplopen van een zoönose.		
Gezelschapsdieren (honden, katten, knaagdieren, konijnen)		
A.29 Er is (in)direct contact tussen de aanwezige gezelschapsdieren en publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest dat in de voor publiek toegankelijke ruimte ligt. Indien geen gezelschapsdieren aanwezig zijn: NEE invullen		
A.30 Indien er schurft bij gezelschapsdieren wordt waargenomen, worden deze dieren afgezonderd van andere dieren en publiek en behandeld. Indien geen gezelschapsdieren aanwezig zijn: JA invullen		
A.31 In geval van aanhoudende huidklachten (jeuk, kale plekken, korsten) bij gezelschapsdieren wordt de dierenarts geraadpleegd. Indien geen gezelschapsdieren aanwezig zijn: JA invullen		
A.32 De zandbak of andere speelplaats is afsluitbaar (ontoegankelijk) voor katten. Indien geen zandbak, andere speelplaats of katten aanwezig zijn: JA invullen		
A.33 In geval van aanhoudende diarree bij gezelschapsdieren wordt de dierenarts geraadpleegd. Indien geen gezelschapsdieren aanwezig zijn: JA invullen		

* Publiek = bezoekers die komen voor vermaak, educatie, etc.
 (Zorg)medewerkers = mensen die met de dieren werken, zoals personeel, cliënten en vrijwilligers
 Erfbetreders = overige betreders, zoals dierenarts en voerleverancier

Deel B: Schapen en geiten (indien aanwezig)

	Ja	Nee
Algemeen		
B.01 Er is (in)direct contact tussen de aanwezige schapen/geiten en publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest dat in de voor publiek toegankelijke ruimte ligt.		
B.02 Aangekochte schapen/geiten worden eerst minimaal twee weken in quarantaine geplaatst.		
B.03 Zieke schapen/geiten worden afgezonderd van andere dieren en publiek, in overleg met de eigen dierenarts.		
B.04 Zieke schapen/geiten staan onder behandeling van de eigen dierenarts.		
B.05 Bij gestorven schapen/geiten anders dan door ouderdom wordt de dierenarts geconsulteerd en/of het dier wordt aangeboden voor sectie ter uitsluiting van besmettelijke dierziekten en zoönosen.		
Geboortes Indien er nooit wordt afgelammerd op het bedrijf: ga door naar vraag B.17		
B.06 Er is een abortus- en geboorteprotocol aanwezig op het bedrijf.		
B.07 Schapen/geiten die geaborteerd hebben of doodgeboren lammeren hebben gehad, worden afgezonderd van andere dieren en publiek.		
B.08 Schapen/geiten die hoogdrachtig zijn of lammeren, worden afgezonderd van andere dieren en publiek.		
B.09 In geval van abortus of doodgeboren lammeren wordt de dierenarts geraadpleegd.		
B.10 In geval van abortus of doodgeboren lammeren worden strenge hygiënemaatregelen toegepast in de kraamstal.		
B.11 Een schaap/geit lammert in een uitgemest eenlinghok of een goed opgestrooid en zichtbaar schoon hok in het koppel.		
B.12 In de kraamstal wordt minimaal één keer per dag gestrooid en is het droog en schoon.		
B.13 Bij verdenking van abortus door een infectieuze aandoening wordt na overleg met de dierenarts materiaal (de vrucht(en) en nageboorte(s)) voor onderzoek opgestuurd of het GD pakket abortus schaap/geit wordt aangevraagd voor het nemen van een diepe keelwab van de geaborteerde of doodgeboren lammeren.		
B.14 In het geval van een toegenomen aantal abortussen wordt er melding gedaan bij de NVWA.		
Chlamydia abortus		
B.15 Het bedrijf is in bezit van het GD abonnement 'Chlamydia Check' en heeft hiervoor een deelnemerszegel ontvangen in het jaar waarvoor deze checklist geldt of in het voorgaande jaar.		
B.16 Indien <i>Chlamydia abortus</i> is aangetoond, worden in overleg met de dierenarts passende maatregelen genomen.		
Q-koorts		
B.17 Alle schapen/geiten vanaf drie maanden leeftijd worden gevaccineerd tegen Q-koorts conform wet- en regelgeving.		
B.18 Schapen en geiten die aangevoerd worden, zijn vooraf gevaccineerd tegen Q-koorts.		
Caseous lymfadenitis (CL)		
B.19 Indien verdachte bulten of abscessen worden geconstateerd bij de schapen/geiten wordt de dierenarts geraadpleegd en wordt zo nodig nadere diagnostiek uitgevoerd (bijvoorbeeld bloedonderzoek).		
B.20 De aanwezige geiten op het bedrijf zijn CL-gecertificeerd bij GD. Indien alleen schapen aanwezig zijn: JA invullen.		
B.21 Indien CL is aangetoond bij de schapen/geiten, worden deze dieren afgevoerd en wordt in overleg met de dierenarts een plan van aanpak opgesteld.		
Huidaandoeningen		
B.22 Bij schapen/geiten met jeuk wordt de oorzaak achterhaald en een eventuele behandeling ingezet.		
B.23 Schapen/geiten met huidaandoeningen veroorzaakt door bacteriën, virussen (o.a. ecthyma contagiosum), schimmels (o.a. trichofytie) of uitwendige parasieten (o.a. schurftmijt of luizen) worden direct afgezonderd van andere dieren en publiek en er worden in overleg met de eigen dierenarts zo nodig maatregelen genomen.		
B.24 Schapen/geiten die behandeld worden tegen uitwendige parasieten (o.a. wassen, dompelen, sprayen) worden afgezonderd van publiek.		
Diarreeproblemen		
B.25 In het geval van aanhoudende diarree bij schapen/geiten wordt de eigen dierenarts geraadpleegd.		
B.26 Bij lammeren met (aanhoudende) diarree wordt mestonderzoek uitgevoerd op cryptosporidiën en salmonellabacteriën. Indien er nooit wordt afgelammerd op het bedrijf: JA invullen		
B.27 Lammeren/schapen/geiten met (aanhoudende) diarree worden afgezonderd van andere dieren en publiek.		
Melkverkoop		
B.28 Indien rauwe melk wordt aangeboden of verkocht, wordt (aangegeven dat) deze melk eerst verhit (moet worden) voor consumptie. Indien geen rauwe melk wordt aangeboden of verkocht: JA invullen		
B.29 Indien producten van rauwe melk (bijvoorbeeld ijs of kaas) worden aangeboden of verkocht, worden de kopers hiervan op de risico's gewezen. Indien geen producten van rauwe melk worden aangeboden of verkocht: JA invullen		

Deel C: Runderen (indien aanwezig)

	Ja	Nee
Algemeen		
C.01 Er is (in)direct contact tussen de aanwezige runderen en publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest dat in de voor publiek toegankelijke ruimte ligt.		
C.02 Zieke runderen worden afgezonderd van andere dieren en publiek, in overleg met de eigen dierenarts		
C.03 Zieke runderen staan onder behandeling van de eigen dierenarts.		
C.04 Runderen met abscessen of verwondingen worden direct behandeld, in overleg met de eigen dierenarts.		
C.05 Aangekochte runderen worden eerst minimaal twee weken in quarantaine geplaatst. Indien er nooit runderen worden aangekocht: JA invullen		
C.06 Bij gestorven runderen anders dan door ouderdom wordt de eigen dierenarts geconsulteerd en/of het rund wordt aangeboden voor sectie ter uitsluiting van besmettelijke dierziekten en zoönosen.		
Geboortes Indien er nooit wordt gekalfd op het bedrijf: ga door naar vraag C.16		
C.07 In de afkalfstal wordt voor elke afkalving gestrooid en is het droog en schoon.		
C.08 De afkalfstal wordt tevens als ziekenstal gebruikt.		
C.09 In geval van abortus wordt de eigen dierenarts geraadpleegd.		
C.10 Runderen die geaborteerd hebben, worden afgezonderd van andere dieren en publiek.		
C.11 In geval van abortus of niet-frisse vrucht (doodgeboorte) worden strenge hygiënemaatregelen toegepast in de afkalfstal.		
C.12 Bij verdenking van abortus door een infectieuze aandoening worden na overleg met de eigen dierenarts de vrucht(en) en nageboorte(s) voor onderzoek opgestuurd.		
C.13 In geval van abortus wordt door middel van een bloedmonster getest op brucellose.		
C.14 In geval van abortus wordt drie weken na het verwerpen door middel van een bloedmonster getest op salmonellose, listeriose en leptospirose. Indien vrucht wordt ingestuurd voor onderzoek: JA invullen		
C.15 Er is een verwerpersprotocol aanwezig of het verwerpersprotocol op de GD website (http://www.gddiergezondheid.nl/verwerpers) wordt doorlopen bij een verwerpersprobleem.		
Salmonellose		
C.16 Het bedrijf neemt deel aan het 'Programma Salmonella Onverdacht' of aan de 'Salmonella AntistoffenMonitor' en heeft hierin de status Onverdacht.		
C.17 Salmonellose en een eventuele verdenking op salmonellose worden altijd gemeld bij de NVWA. Tevens worden er passende maatregelen genomen, waaronder een (tijdelijke) stop in de verkoop en verstrekking van rauwe dierlijke producten en het vermijden van contact van bezoekers met dieren en met mest van dieren, in overleg met de eigen dierenarts.		
Leptospirose		
C.18 Indien leptospirose is aangetoond, worden passende maatregelen genomen, in overleg met de eigen dierenarts.		
Paratuberculose		
C.19 Het bedrijf neemt deel aan het 'Paratuberculose Programma' of aan het 'Intensief Programma Paratuberculose' en heeft hierin de status A, 6, 7, 8, 9 of 10.		
C.20 Indien paratuberculose is aangetoond, worden er passende maatregelen genomen, in overleg met de eigen dierenarts.		
Staphylococcus aureus bacterie		
C.21 Melkleverend bedrijf: het bedrijf doet mee aan GD tankmelk uiergezondheid. Niet-melkleverend bedrijf: JA invullen		
C.22 Indien <i>S. aureus</i> wordt aangetoond, worden er passende maatregelen genomen, in overleg met de eigen dierenarts.		
Rundertuberculose		
C.23 Geïmporteerde runderen worden getest op rundertuberculose. Indien geen runderen worden geïmporteerd: JA invullen		
Huidaandoeningen		
C.24 Indien huidschimmel (ringschurft) wordt vastgesteld bij de runderen, worden passende maatregelen genomen, zoals behandeling, afzondering van het publiek en vaccinatie van de kalveren.		
C.25 Indien schurftmijt of luizen worden vastgesteld bij de runderen, worden passende maatregelen genomen in overleg met de dierenarts, zoals behandeling, ontsmetting van de omgeving en afzondering van het publiek.		
Diarreeproblemen		
C.26 Bij kalveren met diarree wordt mestonderzoek uitgevoerd op cryptosporidiën, giardia en salmonellabacteriën. Indien er nooit wordt gekalfd op het bedrijf: JA invullen		
Melkverkoop		
C.27 Indien rauwe melk wordt aangeboden of verkocht, wordt (aangegeven dat) deze melk eerst verhit (moet worden) voor consumptie. Indien geen rauwe melk wordt aangeboden of verkocht: JA invullen		
C.28 Indien producten van rauwe melk (bijvoorbeeld ijs of kaas) worden aangeboden of verkocht, worden de kopers hiervan op de risico's gewezen. Indien geen producten van rauwe melk worden aangeboden of verkocht: JA invullen		

Deel D: Paarden/ezels * (indien aanwezig)

	Ja	Nee
Algemeen		
D.01 Er is (in)direct contact tussen de aanwezige paarden en publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest dat in de voor publiek toegankelijke ruimte ligt.		
D.02 Zieke paarden worden afgezonderd van andere dieren en publiek, in overleg met de eigen dierenarts.		
D.03 Zieke paarden staan onder behandeling van de eigen dierenarts.		
D.04 Aangekochte paarden worden eerst minimaal twee weken in quarantaine geplaatst. Indien er nooit paarden worden aangekocht: JA invullen		
D.05 Paarden met abcessen of verwondingen worden direct behandeld, in overleg met de dierenarts.		
D.06 Van paarden met langdurige, hardnekkige wondinfecties wordt een monster ingestuurd voor diagnostiek op MRSA.		
D.07 Bij gestorven paarden anders dan door ouderdom wordt de dierenarts geconsulteerd en/of het paard wordt aangeboden voor sectie ter uitsluiting van besmettelijke dierziekten en zoönosen.		
Geboortes Indien er nooit wordt gefokt op het bedrijf: ga door naar vraag D.12		
D.08 In geval van abortus wordt de dierenarts geraadpleegd.		
D.09 Paarden die geaborteerd hebben, worden afgezonderd van andere dieren en publiek.		
D.10 Bij verdenking van abortus door een infectieuze aandoening worden na overleg met de dierenarts de vrucht(en) en nageboorte(s) of relevante monsters (zoals swabs en aspiratiebiopt) voor onderzoek opgestuurd.		
D.11 In geval van abortus wordt de nageboorte onder strikte hygiëne geborgen in verband met besmettingsgevaar.		
Huidaandoeningen		
D.12 De aanwezige paarden mogen worden geborsteld door bezoekers.		
D.13 Elk paard heeft een eigen set kammen en borstels.		
D.14 De kammen en borstels worden volgens een vast schema gereinigd en gedesinfecteerd of vervangen.		
D.15 De aanwezige paarden hebben allemaal hun eigen tuig, dekjes en dekens. Indien de paarden niet worden gereden en geen dekens dragen: JA invullen		
D.16 In het geval van huidklachten (jeuk, kale plekken, bulten, korsten) wordt de dierenarts geraadpleegd.		
D.17 In het geval dat de dierenarts geen duidelijke diagnose kan stellen bij de huidklachten wordt een monster ingestuurd voor diagnostiek op onder andere schimmel, dermatophilose, schurft en/of luis.		
D.18 Paarden met een besmettelijke huidaandoening worden afgezonderd van andere dieren en publiek.		
D.19 Indien er sprake is van een huidschimmel op het bedrijf worden tuig, dekjes, borstels, etc. gewassen of gesprayd met een antischimmelmiddel.		
Diarreeproblemen		
D.20 In het geval van (aanhoudende) diarree bij een paard wordt de dierenarts geraadpleegd.		
D.21 Bij paarden met (aanhoudende) diarree wordt mestonderzoek uitgevoerd op cryptosporidiën, salmonellabacteriën en/of andere ziekteverwekkers.		
D.22 Paarden met (aanhoudende) diarree worden afgezonderd van andere dieren en publiek.		
Luchtwegaandoeningen		
D.23 Als er paarden jonger dan één jaar aanwezig zijn, wordt er in geval van langdurig ernstige luchtwegproblemen of verdenking van longontsteking materiaal ingestuurd ten behoeve van diagnostiek op rhodococcose. Indien deze leeftijdscategorie nooit aanwezig is op het bedrijf: JA invullen		
Westnijlvirus		
D.24 Bij paarden met neurologische verschijnselen wordt onderzoek op het westnijlvirus uitgevoerd.		

* Waar paard(en) staat bij de vragen D.01 – D.24 worden ook ezels bedoeld.

Deel E: Varkens (indien aanwezig)

	Ja	Nee
Algemeen		
E.01 Er is (in)direct contact tussen de aanwezige varkens en publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest dat in de voor publiek toegankelijke ruimte ligt.		
E.02 Zieke varkens worden afgezonderd van andere dieren en publiek, in overleg met de eigen dierenarts.		
E.03 Zieke varkens staan onder behandeling van de eigen dierenarts.		
E.04 Varkens met abscessen of verwondingen worden direct behandeld, in overleg met de eigen dierenarts.		
E.05 Aangekochte varkens worden eerst minimaal twee weken in quarantaine geplaatst. Indien er nooit varkens worden aangekocht: JA invullen		
E.06 Bij gestorven varkens anders dan door ouderdom wordt de eigen dierenarts geconsulteerd en/of het varken wordt aangeboden voor sectie ter uitsluiting van besmettelijke dierziekten en zoönosen.		
E.07 Dode varkens worden altijd afgevoerd naar de destructor of naar een veterinaire laboratorium voor onderzoek en er worden geen delen van het karkas voor andere doeleinden gebruikt.		
E.08 Varkens en kippen worden in aparte stallen gehuisvest. Indien geen kippen aanwezig: JA invullen.		
Geboortes Indien er nooit wordt gefokt op het bedrijf: ga door naar vraag E.12		
E.09 Bij verdenking van abortus door een infectieuze aandoening worden na overleg met de eigen dierenarts de vruchten en nageboorte(s) voor onderzoek opgestuurd.		
E.10 In geval van abortus wordt de eigen dierenarts geraadpleegd.		
E.11 Varkens die geaborteerd hebben, worden afgezonderd van andere dieren en publiek.		
Vaccinaties en behandeling		
E.12 De varkens worden volgens een vast schema geënt tegen vlekziekte.		
E.13 De varkens worden volgens een vast schema geënt tegen influenza (drie typen: H1N1, H3N2 en H1N2).		
E.14 De varkens worden periodiek preventief ontwormd.		
E.15 De varkens worden getest op MRSA door (gepoolde) neusswabs of 'nose wipes' (steriel gaasje over neus halen) in te sturen voor onderzoek.		
Diarreeproblemen		
E.16 Bij (aanhoudende) diarree wordt onderzoek gedaan naar salmonellose en pathogene <i>E.coli</i> inclusief antibiogram (i.v.m. ESBL's) en <i>Brachyspira pilosicoli</i> .		
Influenza		
E.17 Indien er aanwijzingen zijn voor een acute infectie met influenza worden er neusswabs opgestuurd om te controleren of het virus wordt uitgescheiden.		
E.18 Dieren die influenzavirus uitscheiden, worden minimaal 21 dagen in quarantaine gehouden.		
Voeren		
E.19 De varkens mogen worden gevoerd met door het publiek meegebracht voedsel.		
E.20 Aan de varkens wordt keukenafval of worden andere etenswaren gevoerd.		

Deel F: Pluimvee/(water)vogels (indien aanwezig)

	Ja	Nee
Algemeen		
F.01 Er is (in)direct contact tussen de aanwezige vogels en publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest dat in de voor publiek toegankelijke ruimte ligt.		
F.02 Zieke vogels worden afgezonderd van andere dieren en publiek.		
F.03 Zieke vogels staan onder behandeling van de eigen dierenarts.		
F.04 Vogels met abscessen of verwondingen worden direct behandeld in overleg met de eigen dierenarts.		
F.05 Aangekochte vogels worden eerst minimaal twee weken in quarantaine geplaatst. Indien er nooit vogels worden aangekocht: JA invullen		
Aviaire influenza (vogelgriep)		
F.06 Indien er aanwijzingen zijn voor een acute infectie met aviaire influenza worden er tracheaswabs opgestuurd om te controleren of het virus wordt uitgescheiden.		
F.07 Dieren die influenzavirus uitscheiden worden minimaal 21 dagen in quarantaine gehouden.		
Papegaaizenziekte (psittacose)		
F.08 Aangekochte kromsnavel/duiven worden pas bij de overige dieren geplaatst indien ze negatief zijn voor psittacose. (tweemaal, met veertien dagen tussentijd, cloacaswabs testen) Indien geen aankoop van kromsnavel/duiven: JA invullen		
F.09 Kromsnavel/duiven met luchtwegproblemen of diarree worden in quarantaine gezet, onderzocht op psittacose en indien nodig behandeld. Indien geen kromsnavel/duiven aanwezig: JA invullen		
F.10 Kippen/kalkoenen die verdacht worden van een psittacoseinfectie worden hierop onderzocht en indien nodig behandeld. Indien geen kippen/kalkoenen aanwezig: JA invullen		
Salmonellose		
F.11 De koppels waarvan eieren worden verkocht of geconsumeerd, krijgen keukenafval gevoerd. Indien geen eierverkoop of consumptie: NEE invullen		
F.12 De koppels waarvan eieren worden verkocht of geconsumeerd, worden elke vijftien weken op salmonellose gecontroleerd met behulp van mestonderzoek. Indien geen eierverkoop of consumptie: JA invullen		
F.13 Op de eieren die worden verkocht, wordt de raap- en/of houdbaarheidsdatum vermeld. Indien geen eierverkoop: JA invullen		
F.14 De vogels waarvan vlees wordt verkocht, krijgen keukenafval gevoerd. Indien geen vleesverkoop: NEE invullen		
F.15 De vogels waarvan vlees wordt verkocht, worden voor slachten op salmonellose gecontroleerd. Indien geen vleesverkoop: JA invullen		
Aviaire tuberculose		
F.16 Gestorven dieren worden onderzocht op aanwezigheid van aviaire tuberculose.		
F.17 Bij aanhoudende sterfte door aviaire tuberculose worden de aanwezige dieren, het verblijf en de locatie vervangen.		
Bloedluis		
F.18 De verblijven van het pluimvee worden regelmatig gecontroleerd op bloedluis of preventief hiertegen behandeld.		
F.19 Indien bloedluis wordt waargenomen worden deze direct effectief bestreden.		

* Met kromsnavel worden parkieten en papegaaien bedoeld.



Ondergetekenden verklaren de vragenlijst geheel naar waarheid te hebben ingevuld:

Houder / beheerder bedrijf:

Naam: _____

Plaats: _____

Datum ondertekening: _____

Handtekening: _____

- GD krijgt vaak de vraag welke bedrijven het GD Keurmerk Zoönosen hebben.
Hierbij geef ik toestemming om dat van mijn bedrijf openbaar te maken.

Dierenarts:

Naam: _____

DAP-nummer: _____

Praktijk: _____

Datum ondertekening: _____

Handtekening: _____

Ingevulde checklist retour sturen aan:

GD
T.a.v. KCA kleine herkauwers
Postbus 9
7400 AA Deventer

Wij adviseren u om voor uw eigen administratie een kopie te maken van de ingevulde checklist.

Toelichting op voorwaarden toekenning keurmerk

Bij deel A: Algemeen dient 70% score te worden behaald. Bij de overige onderdelen dient 60% score te worden behaald. Er zit een rekenmodule achter de vragen, zodat de ene vraag zwaarder meetelt dan de andere vraag.

Het keurmerk geeft geen garantie van een zoönosen-vrij bedrijf. Het keurmerk geeft enkel aan dat een bedrijf bewust omgaat met zoönosen: het bedrijf probeert het risico op zoönosen zoveel mogelijk te beperken.

Vanaf 2020 worden steekproefsgewijs een aantal bedrijven op locatie gecontroleerd. Dit gebeurt door een onafhankelijke partij. Mocht uw bedrijf hiervoor geselecteerd worden, dan zult u dit altijd voorafgaand aan het bezoek te horen krijgen en wordt er een afspraak gemaakt in overleg met u. Het voordeel voor u is dat door deze aanpassing het keurmerk nog meer waarde krijgt en breder gedragen worden door verschillende organisaties.

